



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2,
г. Москва, ГСП - 6, 107996

Телефон (495) 631-98-58, факс (495) 631-83-64

E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

<http://www.minenergo.gov.ru>

15.04.2022 № ЕГ-5030/05

На № _____ от _____

О направлении информации

На № ПЗ9-29477 от 14.04.2022 г.

В соответствии с указанным письмом Аппарата Правительства Российской Федерации Минэнерго России направляет запрошенную информацию в рамках компетенции Министерства.

Приложение: на 2 л.

Е.П. Грабчак

Вопрос 1. Как ответственность предусмотрена для оператора по социальной газификации в случае нарушения им сроков и условий газификации?


Вопрос 2. Какие меры предпринимает Правительственная Комиссия в случае ошибок или недоработки, нарушение техусловий присоединения к газовым магистралям со стороны оператора?

Вопрос 3. Почему данные проблемы (наличие воды в газе и утечки газа в населенных пунктах Урала) не освещаются на заседаниях Федерального штаба по газификации?

По закону (ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации») развитие газификации ведёт единый оператор газификации, совместно с региональным оператором газификации и органами государственной власти субъекта. Эта работа проходит в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации и на основании специально разработанных топливно-энергетического баланса, утверждённого губернатором.

В случае Свердловской области, региональным оператором газификации определено АО «ГАЗЭКС», которое ведёт технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям. В случае, если оператор нарушает порядок подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям, он несёт ответственность по статье 9.21 КоАП - наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушение порядка подключения значительно влияет на ход газификации в регионе и ведёт к отклонению от плана-графиков догазификации, на заседании федерального штаба по газификации главе регионального штаба даются соответствующие рекомендации.



До сих пор на заседаниях федеральных штабов по газификации руководители региональных штабов не поднимали указанный вопрос. Вместе с тем подчеркнём, что поставщик обязан обеспечить качество газа в соответствии с нормативными требованиями (п. 35 Правил поставки газа, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.1998 № 162). При поступлении сообщений о проблеме от граждан, либо от руководителя регионального штаба федеральные и региональные органы исполнительной власти оперативно проработают этот вопрос.